

# Nourrices en aluminium anodisé

## Description générale.


Les nourrices en aluminium Smartflow® sont fabriquées avec le matériau brut extrudé, usiné puis anodisé pour une protection contre la corrosion.

Beaucoup de tailles disponibles sous 2-3 jours, mais des nourrices sur-mesures peuvent être fabriquées selon vos spécifications. Anodisation en rouge et en bleu en standard pour arrivée et retour pour systèmes de refroidissement d'eau. Autres couleurs disponibles. Les nourrices 3/4", 1" et 1-1/2" BSP" sont pourvues de rainures et glissières, avec trous de montage pré-tarudés pour un appairage et un montage facilités.



## Caractéristiques et avantages

- Construction monobloc en aluminium extrudé léger longue durabilité
- L'anodisation de qualité protège les nourrices contre la corrosion et garantit le bon fonctionnement des nourrices
- Les différentes options possibles côté sorties moule apportent une flexibilité au niveau des connexions
- Bouchons d'entrée/sortie en laiton disponibles sur demande et offerts lorsque vous commandez des nourrices avec robinets
- Les trous de montage rendent les nourrices prêtes à l'emploi
- Vannes et débitmètres en option pour une information instantanée sur le débit, la pression et la température, en plus d'une obturation individuelle des lignes d'arrivées et de retour
- Configurations simple ou double adaptables à la plupart des situations de montage
- Les nourrices de configuration standard sont stockées à l'usine pour une livraison rapide
- Les nourrices avec robinets sont livrées avec un bouchon 3/4", 1", 1-1/2" ou 2" BSP



## Chaque nourrice comporte :

- Un filetage femelle BSP à chaque extrémité
- Un bouchon fileté d'extrémité en laiton (nourrices avec robinets)
- Le nombre requis de sorties côté moule filetage BSP

## Spécifications :

Matériau	
3/4", 1" et 1-1/2" .....	Aluminium (6105-T6)
2" .....	Aluminium (6005-T5)
Filetage entrées principales .....	3/4", 1", 1-1/2" ou 2" BSP(F)
Filetage sorties côté moule .....	voir pages suivantes
Température maxi. de fonctionnement .....	149°C

## Pression de fonctionnement maximum :

Gaz (air, gaz inerte) .....6,9 bar


Liquide (huile hydraulique, eau, fluides doux) .....23,8 bar

Vannes en option ..... filetage femelle identique aux filetages des sorties

## Débitmètres en option

(voir page 299 pour plus de détails) avec thermomètres ou thermomètres et indicateurs de pression

Débits disponibles : 10 litres par minute, 30 litres par minute, 75 litres par minutes, 150 litres par minutes, 375 litres par minute



Pour  
les vannes  
voir  
page 263



**SMARTFLOW®**

# Nourrices Aluminium 3/4"

Références **6B SA - 16 - 2B - 2 - BHY**


Type de  
nourrice  
Simple  
Parallèle

SA  
PA

Nombre total  
de sorties 4  
à  
32

Emplacements  
des sorties  
moule

À gauche  
Au centre  
À droite



Filetages des sorties

2B 1/4"BSPP (F)  
3B 3/8"BSPP (F)

## Accessoires

(rajouter les lettres correspondants aux accessoires et type d'anodisation à la fin de la référence du modèle choisi)


- A Nourrice seule
- B Vannes
- C Vannes et débitmètres simples\*
- D Vannes et débitmètres avec thermomètres\*
- E Vannes et débitmètres avec thermomètres et indicateurs de pression\*

- F Débitmètres seuls\*
- H Avec raccords rapides
- J Avec embouts à barbe pour tuyaux
- X Spécial (nous consulter)

## Anodisation

- Y Rouge
- Z Bleu

\*Voir page 299 pour des informations concernant les débitmètres. Spécifiez le débit. Un entraxe spécial des sorties côté moule est requis pour les filetages côtés moule 1/4".



Exemple :  
6BSA-6-2B-2-AY

Nourrices 3/4" stockées								
Nombre total de sorties	Sorties côté moule 1/4"				Sorties côté moule 3/8"			
	Référence	Longueur en mm	Référence	Longueur en mm	Référence	Longueur en mm	Référence	Longueur en mm
4	6BSA-4-2B-2	190			6BSA-4-3B-2	229		
6	6BSA-6-2B-2	267			6BSA-6-3B-2	330		
8	6BSA-8-2B-2	343	6BPA-8-2B-2	190	6BSA-8-3B-2	432	6BPA-8-3B-2	229
12			6BPA-12-2B-2	267			6BPA-12-3B-2	330
16			6BPA-16-2B-2	343			6BPA-16-3B-2	432

Plans des nourrices 3/4" : voir page 290

Tarif complet de toutes les nourrices aluminium 3/4" : voir page 291

Tuyaux pour l'eau  
et accessoires  
voir page 316

# Nourrices Aluminium 1"

Références **B SA - 16 - 4B - 2 - BHY**

Type de  
nourrice  
Simple  
Parallèle


SA  
PA

Nombre total  
de sorties

4  
à  
32

Emplacements  
des sorties  
moule

- 1 À gauche
- 2 Au centre
- 3 À droite



Filetages des sorties

- 2B 1/4" BSPP (F)  
3B 3/8" BSPP (F)  
4B 1/2" BSPP (F)

Accessoires


(rajouter les lettres correspondants aux accessoires et type d'anodisation à la fin de la référence du modèle choisi)

- A Nourrice seule  
B Vannes  
C Vannes et débitmètres simples\*  
D Vannes et débitmètres avec thermomètres\*  
E Vannes et débitmètres avec thermomètres et indicateurs de pression\*  
F Débitmètres seuls\*  
H Avec raccords rapides  
J Avec embouts à barbe pour tuyaux  
X Spécial (nous consulter)





Anodisation

- Y Rouge  
Z Bleu

\*Voir page 299 pour des informations concernant les débitmètres. Spécifiez le débit. Un entraxe spécial des sorties côté moule est requis pour les filetages côtés moule 1/4".



Exemple :  
BSA-4-3B-2-AZ

Nombre total de sorties	Nourrices 1" stockées							
	Sorties côté moule 1/4"				Sorties côté moule 3/8"			
								
	Référence	Longueur en mm	Référence	Longueur en mm	Référence	Longueur en mm	Référence	Longueur en mm
4	BSA-4-2B-2	190			BSA-4-3B-2	229		
6	BSA-6-2B-2	267			BSA-6-3B-2	330		
8	BSA-8-2B-2	343	BPA-8-2B-2	190	BSA-8-3B-2	432	BPA-8-3B-2	229
10	BSA-10-2B-2	419			BSA-10-3B-2	533		
12	BSA-12-2B-2	495	BPA-12-2B-2	267	BSA-12-3B-2	635	BPA-12-3B-2	330
16	BSA-16-2B-2	648	BPA-16-2B-2	343	BSA-16-3B-2	838	BPA-16-3B-2	432
20			BPA-20-2B-2	419			BPA-20-3B-2	533
24			BPA-24-2B-2	495			BPA-24-3B-2	635
32			BPA-32-2B-2	648			BPA-32-3B-2	838

Plans des nourrices 1" : voir page 290

Tarif complet de toutes les nourrices aluminium 1" : voir pages 291 et 292

Tuyaux pour l'eau  
et accessoires voir  
page 316

# Nourrices Aluminium 1-1/2"

Références **12B SA - 16 - 3B - 2 - BHY**

Type de  
nourrice  
Simple  
Parallèle


SA  
PA

Nombre total  
de sorties

4  
à  
32

Emplacements  
des sorties  
moule

- 1 À gauche  
2 Au centre  
3 À droite



Filetages des sorties

- 2B 1/4" BSPP (F)  
3B 3/8" BSPP (F)  
4B 1/2" BSPP (F)  
6B 3/4" BSPP (F)

Accessoires

(rajouter les lettres correspondants aux accessoires et type d'anodisation à la fin de la référence du modèle choisi)


- A Nourrice seule  
B Vannes  
C Vannes et débitmètres simples\*  
D Vannes et débitmètres avec thermomètres\*  
E Vannes et débitmètres avec thermomètres et indicateurs de pression\*

- F Débitmètres seuls\*  
H Avec raccords rapides  
J Avec embouts à barbe pour tuyaux  
X Spécial (nous consulter)



Anodisation

- Y Rouge  
Z Bleu

\*Voir page 299 pour des informations concernant les débitmètres. Spécifiez le débit. Un entraxe spécial des sorties côté moule est requis pour les filetages côtés moule 1/4".



Exemple :  
12BSA-10-3B-2-AY

Nourrices 1-1/2" stockées				
Nombre total de sorties	Sorties côté moule 1/2"			
				
	Référence	Longueur en mm	Référence	Longueur en mm
4	12BSA-4-4B-2	245		
6	12BSA-6-4B-2	356		
8	12BSA-8-4B-2	457	12BPA-8-4B-2	245
10	12BSA-10-4B-2	559		
12	12BSA-12-4B-2	660	12BPA-12-4B-2	356
16	12BSA-16-4B-2	864	12BPA-16-4B-2	457
20			12BPA-20-4B-2	559
24			12BPA-24-4B-2	660
32			12BPA-32-4B-2	864

Plans des nourrices 1-1/2" : voir page 290

Tarif complet de toutes les nourrices aluminium 1-1/2" : voir pages 292 et 293

Tuyaux pour l'eau  
et accessoires  
voir page 316



# Nourrices Aluminium 2"

Références **BA - 16 - 4B - 2 - BHY**

Nombre total  
de sorties

4  
à  
32

Emplacements  
des sorties moule

1 À gauche  
2 Au centre  
3 À droite

Filetages des sorties

**4B** 1/2" BSPP (F)  
**6B** 3/4" BSPP (F)  
**8B** 1" BSPP (F)

**Accessoires**


(rajouter les lettres correspondants aux accessoires et type d'anodisation à la fin de la référence du modèle choisi)

- A** Nourrice seule
- B** Vannes
- C** Vannes et débitmètres simples\*
- D** Vannes et débitmètres avec thermomètres\*
- E** Vannes et débitmètres avec thermomètres et indicateurs de pression\*
- F** Débitmètres seuls\*
- H** Avec raccords rapides
- J** Avec embouts à barbe pour tuyaux
- X** Spécial (nous consulter)


**Anodisation**

- Y** Rouge
- Z** Bleu


\*Voir page 299 pour des informations concernant les débitmètres. Spécifiez le débit.



Exemple :  
BA-6-4B-2-AZ

Nourrices 2" stockées		
Nombre total de sorties	Sorties côté moule 1/2"	
		
	Référence	Longueur en mm
4	BA-4-4B-2	254
6	BA-6-4B-2	356
8	BA-8-4B-2	457
12	BA-12-4B-2	660
16	BA-16-4B-2	864

Nourrices 2"




Plans des nourrices 2" : voir ci-dessus et page 290 (encombrement)

Tarif complet de toutes les nourrices aluminium 2" : voir page 293

Tuyaux pour l'eau  
et accessoires  
voir page 316

# Dimensions standard des nourrices aluminium



**Dimensions (en mm)**

Filetage des entrées principales	Filetage des sorties côté moule	A	B	C
3/4" & 1"	1/8"	38,1	25,4	50,8
	1/4"		38,1	57,2
	3/8"		50,8	63,5
	1/2"			
1-1/2"	1/4"	38,1	38,1	57,2
	3/8"		50,8	63,5
	1/2"	50,8	50,8	76,2
	3/4"		76,2	88,9
2"	1/2"	50,8	50,8	25,4
	3/4"		76,2	
	1"			

**Longueur totales des nourrices**

$$D = [( \text{nombre de sorties côté moule} - 1 ) \times B] + ( 2 \times A )$$

**Tarif des nourrices aluminium 3/4" BSP**

Référence (*)	Description	P.U. HT €
6BSA-4-2B-2-A	Nourrice Aluminium 3/4" BSP avec 4 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice	92,72
6BSA-4-2B-2-B	Nourrice Aluminium 3/4" BSP avec 4 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	184,34
6BSA-4-3B-2-A	Nourrice Aluminium 3/4" BSP avec 4 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice	105,87
6BSA-4-3B-2-B	Nourrice Aluminium 3/4" BSP avec 4 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	221,57
6BSA-6-2B-2-A	Nourrice Aluminium 3/4" BSP avec 6 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice	110,46
6BSA-6-2B-2-B	Nourrice Aluminium 3/4" BSP avec 6 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	250,30
6BSA-6-3B-2-A	Nourrice Aluminium 3/4" BSP avec 6 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice	140,95
6BSA-6-3B-2-B	Nourrice Aluminium 3/4" BSP avec 6 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	313,61
6BSA-8-2B-2-A	Nourrice Aluminium 3/4" BSP avec 8 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice	134,23
6BSA-8-2B-2-B	Nourrice Aluminium 3/4" BSP avec 8 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	307,03
6BSA-8-3B-2-A	Nourrice Aluminium 3/4" BSP avec 8 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice	174,87
6BSA-8-3B-2-B	Nourrice Aluminium 3/4" BSP avec 8 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	383,87
6BSA-10-2B-2-A	Nourrice Aluminium 3/4" BSP avec 10 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice	163,95
6BSA-10-2B-2-B	Nourrice Aluminium 3/4" BSP avec 10 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	388,69
6BSA-10-3B-2-A	Nourrice Aluminium 3/4" BSP avec 10 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice	204,87
6BSA-10-3B-2-B	Nourrice Aluminium 3/4" BSP avec 10 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	466,61
6BSA-12-2B-2-A	Nourrice Aluminium 3/4" BSP avec 12 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice	186,23
6BSA-12-2B-2-B	Nourrice Aluminium 3/4" BSP avec 12 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	459,75
6BSA-12-3B-2-A	Nourrice Aluminium 3/4" BSP avec 12 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice	233,00
6BSA-12-3B-2-B	Nourrice Aluminium 3/4" BSP avec 12 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	572,93
6BSA-16-2B-2-A	Nourrice Aluminium 3/4" BSP avec 16 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice	223,32
6BSA-16-2B-2-B	Nourrice Aluminium 3/4" BSP avec 16 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	570,50
6BSA-16-3B-2-A	Nourrice Aluminium 3/4" BSP avec 16 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice	340,06
6BSA-16-3B-2-B	Nourrice Aluminium 3/4" BSP avec 16 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	724,71

(\*) A la fin de la référence, rajouter le code couleur : Y pour rouge- Z pour bleu

**Le prix des nourrices parallèles est égal au prix des 2 nourrices simples**

**Exemple :** le prix de la nourrice parallèle 2 X 4 sorties 1/4" référence 6BPSA8-2B-2-A = prix de 6BSA-4-2B-2-AZ (92,72 €) + prix de 6BSA-4-2B-2-AY (92,72 €) = **185,44 €**

**Consultez-nous pour le prix des nourrices avec débitmètres, thermomètres, manomètres, raccords rapides et embouts à barbe pour tuyaux**

**Tarif des nourrices aluminium 1" BSP (début) : 4, 6 et 8 sorties**

Référence (*)	Description	P.U. HT €
BSA-4-2B-2-A	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 4 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice	103,78
BSA-4-2B-2-B	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 4 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	193,59
BSA-4-3B-2-A	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 4 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice	120,20
BSA-4-3B-2-B	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 4 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	243,18
BSA-4-4B-2-A	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 4 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice	120,20
BSA-4-4B-2-B	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 4 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	263,58
BSA-6-2B-2-A	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 6 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice	134,36
BSA-6-2B-2-B	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 6 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	252,96
BSA-6-3B-2-A	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 6 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice	148,27
BSA-6-3B-2-B	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 6 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	317,02
BSA-6-4B-2-A	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 6 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice	148,27
BSA-6-4B-2-B	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 6 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	347,25
BSA-8-2B-2-A	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 8 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice	156,50
BSA-8-2B-2-B	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 8 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	332,10
BSA-8-3B-2-A	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 8 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice	179,62
BSA-8-3B-2-B	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 8 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	404,64
BSA-8-4B-2-A	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 8 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice	179,62
BSA-8-4B-2-B	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 8 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	444,54

(\*) A la fin de la référence, rajouter le code couleur : Y pour rouge - Z pour bleu

**Le prix des nourrices parallèles est égal au prix des 2 nourrices simples**

**Exemple :** le prix de la nourrice parallèle 2 X 4 sorties 1/4" référence 6BPSA8-2B-2-A = prix de BSA-4-2B-2-AZ (103,78 €) + prix de BSA-4-2B-2-AY (103,78 €) = **207,56 €**

**Consultez-nous pour le prix des nourrices avec débitmètres, thermomètres, manomètres, raccords rapides et embouts à barbe pour tuyaux**

### Tarif des nourrices aluminium 1" BSP (suite) : 10, 12 et 16 sorties

Référence (*)	Description	P.U. HT €
BSA-10-2B-2-A	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 10 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice	187,17
BSA-10-2B-2-B	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 10 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	404,19
BSA-10-3B-2-A	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 10 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice	224,22
BSA-10-3B-2-B	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 10 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	494,86
BSA-10-4B-2-A	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 10 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice	224,22
BSA-10-4B-2-B	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 10 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	545,24
BSA-12-2B-2-A	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 12 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice	222,73
BSA-12-2B-2-B	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 12 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	474,25
BSA-12-3B-2-A	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 12 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice	246,37
BSA-12-3B-2-B	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 12 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	554,40
BSA-12-4B-2-A	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 12 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice	246,37
BSA-12-4B-2-B	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 12 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	612,20
BSA-16-2B-2-A	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 16 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice	266,24
BSA-16-2B-2-B	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 16 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	604,77
BSA-16-3B-2-A	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 16 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice	321,66
BSA-16-3B-2-B	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 16 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	748,42
BSA-16-4B-2-A	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 16 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice	333,33
BSA-16-4B-2-B	Nourrice Aluminium 1" BSP avec 16 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	777,48

(\*) A la fin de la référence, rajouter le code couleur : Y pour rouge - Z pour bleu

**Le prix des nourrices parallèles est égal au prix des 2 nourrices simples**

**Exemple** : le prix de la nourrice parallèle 2 X 10 sorties 1/4" référence BPSA-20-2B-2-A = prix de BSA-10-2B-2-AZ (187,17 €) + prix de BSA-10-2B-2-AY (187,17 €) = **374,34 €**

**Consultez-nous pour le prix des nourrices avec débitmètres, thermomètres, manomètres, raccords rapides et embouts à barbe pour tuyaux**

### Tarif des nourrices aluminium 1-1/2" BSP (début) : 4, 6 et 8 sorties

Référence (*)	Description	P.U. HT €
12BSA-4-2B-2-A	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 4 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice	155,76
12BSA-4-2B-2-B	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 4 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	256,38
12BSA-4-3B-2-A	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 4 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice	172,90
12BSA-4-3B-2-B	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 4 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	296,50
12BSA-4-4B-2-A	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 4 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice	172,90
12BSA-4-4B-2-B	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 4 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	311,02
12BSA-4-6B-2-A	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 4 sorties 3/4" BSP au centre de la nourrice	222,61
12BSA-4-6B-2-B	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 4 sorties 3/4" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	364,26
12BSA-6-2B-2-A	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 6 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice	204,92
12BSA-6-2B-2-B	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 6 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	343,60
12BSA-6-3B-2-A	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 6 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice	221,68
12BSA-6-3B-2-B	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 6 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	386,87
12BSA-6-4B-2-A	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 6 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice	221,68
12BSA-6-4B-2-B	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 6 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	408,24
12BSA-6-6B-2-A	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 6 sorties 3/4" BSP au centre de la nourrice	289,86
12BSA-6-6B-2-B	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 6 sorties 3/4" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	497,87
12BSA-8-2B-2-A	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 8 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice	261,53
12BSA-8-2B-2-B	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 8 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	426,89
12BSA-8-3B-2-A	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 8 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice	276,12
12BSA-8-3B-2-B	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 8 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	478,74
12BSA-8-4B-2-A	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 8 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice	276,12
12BSA-8-4B-2-B	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 8 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	506,92
12BSA-8-6B-2-A	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 8 sorties 3/4" BSP au centre de la nourrice	361,97
12BSA-8-6B-2-B	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 8 sorties 3/4" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	663,98

(\*) A la fin de la référence, rajouter le code couleur : Y pour rouge - Z pour bleu

**Le prix des nourrices parallèles est égal au prix des 2 nourrices simples**

**Exemple** : le prix de la nourrice parallèle 2 X 4 sorties 1/4" référence 12BPSA-8-2B-2-A = prix de 12BSA-4-2B-2-AZ (155,76 €) + prix de 12BSA-4-2B-2-AY (155,76 €) = **311,52 €**

**Consultez-nous pour le prix des nourrices avec débitmètres, thermomètres, manomètres, raccords rapides et embouts à barbe pour tuyaux**



## Tarif des nourrices aluminium 1-1/2" BSP (suite) : 10, 12 et 16 sorties

Référence (*)	Description	P.U. HT €
12BSA-10-2B-2-A	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 10 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice	290,78
12BSA-10-2B-2-B	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 10 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	500,61
12BSA-10-3B-2-A	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 10 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice	324,88
12BSA-10-3B-2-B	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 10 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	576,38
12BSA-10-4B-2-A	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 10 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice	324,88
12BSA-10-4B-2-B	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 10 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	611,77
12BSA-10-6B-2-A	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 10 moule 3/4" BSP au centre de la nourrice	422,67
12BSA-10-6B-2-B	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 10 sorties 3/4" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	1058,52
12BSA-12-2B-2-A	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 12 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice	348,64
12BSA-12-2B-2-B	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 12 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	582,50
12BSA-12-3B-2-A	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 12 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice	379,27
12BSA-12-3B-2-B	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 12 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	678,86
12BSA-12-4B-2-A	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 12 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice	379,27
12BSA-12-4B-2-B	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 12 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	721,70
12BSA-12-6B-2-A	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 12 sorties 3/4" BSP au centre de la nourrice	497,81
12BSA-12-6B-2-B	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 12 sorties 3/4" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	917,08
12BSA-16-2B-2-A	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 16 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice	441,94
12BSA-16-2B-2-B	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 16 sorties 1/4" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	735,42
12BSA-16-3B-2-A	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 16 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice	484,04
12BSA-16-3B-2-B	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 16 sorties 3/8" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	876,93
12BSA-16-4B-2-A	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 16 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice	483,91
12BSA-16-4B-2-B	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 16 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	934,18
12BSA-16-6B-2-A	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 16 sorties 3/4" BSP au centre de la nourrice	647,44
12BSA-16-6B-2-B	Nourrice Aluminium 1-1/2" BSP avec 16 sorties 3/4" BSP au centre de la nourrice - Avec robinets	1173,93

(\*) A la fin de la référence, rajouter le code couleur : Y pour rouge - Z pour bleu

Le prix des nourrices parallèles est égal au prix des 2 nourrices simples

Exemple : le prix de la nourrice parallèle 2 X 10 sorties 1/4" référence 12BPSA-20-2B-2-A = prix de 12BSA-10-2B-2-AZ (290,78 €)

+ prix de 12BSA-10-2B-2-AY (290,78 €) = **581,56 €**

## Tarif des nourrices aluminium 2" BSP

Référence (*)	Description	P.U. HT €
BA-4-4B-A	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 4 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice	183,73
BA-4-4B-B	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 4 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	319,85
BA-4-6B-A	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 4 sorties 3/4" BSP au centre de la nourrice	225,04
BA-4-6B-B	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 4 sorties 3/4" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	401,95
BA-4-8B-A	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 4 sorties 1" BSP au centre de la nourrice	225,04
BA-4-8B-B	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 4 sorties 1" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	488,68
BA-6-4B-A	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 6 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice	223,41
BA-6-4B-B	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 6 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	418,80
BA-6-6B-A	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 6 sorties 3/4" BSP au centre de la nourrice	275,81
BA-6-6B-B	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 6 sorties 3/4" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	536,48
BA-6-8B-A	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 6 sorties 1" BSP au centre de la nourrice	275,81
BA-6-8B-B	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 6 sorties 1" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	672,60
BA-8-4B-A	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 8 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice	259,71
BA-8-4B-B	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 8 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	516,62
BA-8-6B-A	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 8 sorties 3/4" BSP au centre de la nourrice	342,98
BA-8-6B-B	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 8 sorties 3/4" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	665,86
BA-8-8B-A	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 8 sorties 1" BSP au centre de la nourrice	342,98
BA-8-8B-B	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 8 sorties 1" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	854,20
BA-10-4B-A	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 10 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice	305,74
BA-10-4B-B	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 10 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	608,48
BA-10-6B-A	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 10 sorties 3/4" BSP au centre de la nourrice	405,07
BA-10-6B-B	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 10 sorties 3/4" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	804,47
BA-10-8B-A	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 10 sorties 1" BSP au centre de la nourrice	405,07
BA-10-8B-B	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 10 sorties 1" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	1043,48
BA-12-4B-A	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 12 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice	345,23
BA-12-4B-B	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 12 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	713,36
BA-12-6B-A	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 12 sorties 3/4" BSP au centre de la nourrice	470,25
BA-12-6B-B	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 12 sorties 3/4" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	944,79
BA-12-8B-A	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 12 sorties 1" BSP au centre de la nourrice	470,25
BA-12-8B-B	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 12 sorties 1" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	1221,15
BA-16-4B-A	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 16 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice	440,07
BA-16-4B-B	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 16 sorties 1/2" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	895,41
BA-16-6B-A	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 16 sorties 3/4" BSP au centre de la nourrice	595,94
BA-16-6B-B	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 16 sorties 3/4" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	1217,80
BA-16-8B-A	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 16 sorties 1" BSP au centre de la nourrice	595,94
BA-16-8B-B	Nourrice Aluminium 2" BSP avec 16 sorties 1" BSP au centre de la nourrice - Avec Robinets	1583,30

(\*) A la fin de la référence, rajouter le code couleur : Y pour rouge - Z pour bleu

Consultez-nous pour le prix des nourrices avec débitmètres, thermomètres, manomètres, raccords rapides et embouts à barbe pour tuyaux