Die mit dem Sparschwein

FICHE DE DONNEES DE SÉCURITÉ

selon (UE) 2015/830

Pâtes diamantées Sparschwein SSP

Révision 9

Date de révision 2020-02-13

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit	Pâtes diamantées Sparschwein SSP

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usage prévu	[SU3] Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations* sur sites industriels; [SU0] Autres; [PC0] Autres (utilisation des codes UCN : voir la dernière ligne);

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société **Adresse**	**Botzian & Kirch GmbH** **Heinz-Fröling-Str. 9** **51429 Bergisch Gladbach** **Germany**
Web	**www.diesparschweine.de**
Téléphone	**+49 (0)2204 30 66 0**
Télécopie	**+49 (0)2204 30 66 29**
Email	**info@diesparschweine.de**
Adresse e-mail de la personne compétente	**bo@diesparschweine.de**
Fournisseur	
Société **Adresse**	**Botzian & Kirch GmbH** **Heinz-Fröling-Str. 9** **51429 Bergisch Gladbach** **Germany**
Téléphone	**+49 (0)2204 30 66 0**
Adresse e-mail de la personne compétente	**info@diesparschweine.de**

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro de téléphone en cas d'urgence **Société**	+44 1865 407333 NCEC 24 Hrs (English Only) **Centres Antipoison et de Toxicovigilance** N° ORFILA: +33 (0)1 45 42 59 59

SECTION 2: Identification des dangers

2.2. Éléments d'étiquetage

Mention de danger	Aucun danger important

2.3. Autres dangers

Autres risques	Evaluation PBT/vPvB n'est pas disponible comme une évaluation de l'innocuité des produits

Copyright © 2022 ChemSoft. All rights reserved.

Powered by ChemSoft EH&S

Pâtes diamantées Sparschwein SSP

2.3. Autres dangers

	chimiques n'est pas requise ou n'a pas été réalisée.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.2. Mélanges

EC 1272/2008

Nom Chimique	Index-No.	Numéro CAS	Numéro CE	Numéro d'enregistrement REACH	Conc. (%w/w)	Classification
ParaffinWaxes & Hydrocarbon Waxes (Paraffine (cire de), fumée)		8002-74-2	232-315-6	01-2119488076-30	80 - 90%	
Diamond Abrasive		7782-40-3	231-953-2	01-2119852677-24	1 - 10%	
Mineral Oil Light		8042-47-5	232-455-8	01-2119487078-27	1 - 10%	Asp. Tox. 1: H304;
Amorphous Silica		7631-86-9	231-545-4	01-2119379499-16 01-2119379499-16	1 - 10%	

SECTION 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Inhalation	Consulter un médecin.
Contact avec les yeux	Rincer immédiatement à grande eau pendant 15 minutes, en maintenant les paupières ouvertes. Consulter un médecin. Peut provoquer une irritation des yeux.
Contact avec la peau	Peut provoquer une irritation de la peau. Laver à l'eau et au savon.
Ingestion	NE PAS FAIRE VOMIR. (Se) rincer abondamment la bouche. Boire 1 à 2 verres d'eau. Consulter un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Inhalation	L'inhalation peut provoquer une toux, une douleur dans la poitrine ou une irritation du système respiratoire.
Contact avec la peau	Contact prolongé peut provoquer une rougeur, irritation et la sécheresse.
Ingestion	L'ingestion peut provoquer des nausées et des vomissements.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Inhalation	Éloigner immédiatement la personne atteinte de la source de contamination.
Contact avec les yeux	Rincer immédiatement à grande eau pendant 15 minutes, en maintenant les paupières ouvertes.
Contact avec la peau	Laver à l'eau et au savon.
Ingestion	NE PAS FAIRE VOMIR. Boire 1 à 2 verres d'eau.

Informations générales

	Si vous ne vous sentez pas bien, consultez un médecin (présentez si possible l'étiquette du produit). Laver tous les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

	Utiliser en fonction des besoins : Dioxyde de carbone (CO2), Produit chimique sec, Mousse. Utiliser un moyen d'extinction approprié aux conditions d'incendie environnantes.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

	Des fumées et poussières peuvent être libérées au cours d'incendies environnants.

5.3. Conseils aux pompiers

	Porter : Appareil respiratoire autonome.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Copyright © 2022 ChemSoft. All rights reserved.

Powered by ChemSoft EH&S

Pâtes diamantées Sparschwein SSP

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Veiller à ce que la zone de travail soit bien ventilée. Balayer.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts. Ne pas déverser dans l'eau de surface.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Nettoyer à fond la zone concernée avec du produit détergent. Nettoyer abondamment à l'eau la zone où a été renversé du produit. Transférer dans des récipients adaptés et étiquetés, pour élimination.

6.4. Référence à d'autres sections

Se reporter à la section 2, 7, 8 & 9 pour de plus amples informations.

SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter un équipement de protection approprié.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans le récipient d'origine. Ne PAS laisser geler.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisez comme fourni. Seulement pour l'utilisation comme lubrifiant pour travail de métaux / liquide de refroidissement dans des applications industrielles.

Conditionnement approprié

Récipients en plastique.

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Veiller à ce que la zone de travail soit bien ventilée.

8.1.1. Valeurs limites d'exposition

ParaffinWaxes & Hydrocarbon Waxes (Paraffine (cire de), fumée)	**VME ppm:** -	**VME mgm3:** 2
	VLE ppm: -	**VLE mgm3:** -
	Observations: -	**TMP No:** 36
	FT No: -	

8.2. Contrôles de l'exposition

8.2.1. Contrôles techniques appropriés

Veiller à ce que la zone de travail soit bien ventilée.

8.2.2. Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Appliquer les meilleures pratiques de manipulation lors des opérations de manipulation, transport et distribution.

Protection des yeux / du visage

Éviter le contact avec les yeux. Portez des lunettes à l'épreuve des éclaboussures fabriquées et testées selon EN 166.

Copyright © 2022 ChemSoft. All rights reserved.

Powered by ChemSoft EH&S

Pâtes diamantées Sparschwein SSP

8.2. Contrôles de l'exposition

Protection de la peau - Protection des mains	Utiliser des gants résistant aux produits chimiques conforme EN 374. La conformité et la durabilité des gants dépendent du matériel et de la durée de contact.
Protection respiratoire	Pas nécessaire normalement. Porter un équipement respiratoire adapté lorsque cela s'avère nécessaire.
8.2.3. Contrôles d'exposition liés à la protection de l' environnement	Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État	Pâte
Couleur	Gris/Divers, selon la graduation.
Odeur	Inodore
Seuil olfactif	donnée non disponible
pH	Sans objet.
Point de fusion	donnée non disponible
Point d'ébullition	donnée non disponible
Point d'éclair	Sans objet.
Taux d'évaporation	donnée non disponible
Limites d'inflammabilité	donnée non disponible
Pression de vapeur	Sans objet.
Densité de vapeur	Sans objet.
Densité relative	0.95 g/ml approx
Coefficient de partage	donnée non disponible
Température d'auto-ignition	donnée non disponible
Viscosité	Sans objet.
Propriétés explosives	Sans objet.
Propriétés comburantes	donnée non disponible
Solubilité	Insoluble dans l'eau

9.2. Autres informations

Conductivité	donnée non disponible
Tension de surface	donnée non disponible
Groupe de gaz	Sans objet.
Benzene Content	Sans objet.
Teneur en plomb	Sans objet.
COV (composants organiques volatiles)	donnée non disponible

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Aucun prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

10.2. Stabilité chimique

Ne se décompose pas si stocké et utilisé conformément aux recommandations.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucun prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

10.4. Conditions à éviter

Ne PAS laisser geler. Éclairage naturel direct. Chaleur, étincelles et flammes nues.

10.5. Matières incompatibles

Copyright © 2022 ChemSoft. All rights reserved.

Powered by ChemSoft EH&S

Pâtes diamantées Sparschwein SSP

10.5. Matières incompatibles

	Acides forts. Bases fortes.

10.6. Produits de décomposition dangereux

	Combustion incomplète va produire des vapeurs toxiques ou nocives, y compris le monoxyde de carbone et dioxyde de carbone.

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë	Aucune donnée disponible sur ce produit.
corrosion cutanée/irritation cutanée	Peut provoquer une irritation de la peau.
lésions oculaires graves/irritation oculaire	Peut causer une irritation oculaire.
sensibilisation respiratoire ou cutanée	Aucun effet de sensibilisation signalé.
Exposition répétée ou prolongée	Une exposition prolongée ou répétée peut provoquer une irritation de la peau et des membranes muqueuses.

11.1.4. Informations toxicologiques

Amorphous Silica	**Voie orale chez le rat DL50:** 5000 **Par inhalation chez le rat CL50/4 h:** 2.2	**Voie dermique chez le lapin DL50:** 2000
Diamond Abrasive	**Voie dermique chez le rat DL50:** >2000 mg/kg **Par inhalation chez le rat CL50/4h:** >5.2 mg/li	**Voie orale chez le rat DL50:** >2000 mg/Kg
Mineral Oil Light	**Voie orale chez le rat DL50:** >5000mg/kg **Par inhalation chez le rat CL50/4h:** >5200 mg/m3	**Voie dermique chez le lapin DL50:** >2000 mg/kg

SECTION 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Amorphous Silica	**Daphnies CE50/48h:** 7600.0000 mg/l **Algues EC50/72h:** 440	**Poisson CL50/96h:** 5000.0000 mg/l **Danio zébré CL50/96h:** 5000
Mineral Oil Light	**Poisson CL50/96h:** 400.0000 mg/l **Truite arc-en-ciel CL50/96h:** >400000ppm	**Algues LC50/96h:** >5000000ppm

	Aucune donnée disponible sur ce produit.

12.2. Persistance et dégradabilité

	Aucune donnée disponible sur ce produit.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

	Aucune donnée disponible sur ce produit.

12.4. Mobilité dans le sol

	Aucune donnée disponible sur ce produit.

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

	Evaluation PBT/vPvB n'est pas disponible comme une évaluation de l'innocuité des produits chimiques n'est pas requise ou n'a pas été réalisée.

12.6. Autres effets néfastes

	Aucun effet indésirable connu sur l'environnement.

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Copyright © 2022 ChemSoft. All rights reserved.

Powered by ChemSoft EH&S

Pâtes diamantées Sparschwein SSP

13.1. Méthodes de traitement des déchets

L'attribution du bon numéro EWC doit être effectuée conformément au catalogue européen des déchets et doit être effectuée en accord avec une société autorisée d'élimination des déchets agréée par EA.

Informations générales

Peut être incinéré si conforme aux réglementations locales, régionales et nationales en vigueur. Éliminer conformément à aux réglementations locales, régionales et nationales en vigueur.

Méthodes d'élimination

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Élimination du conditionnement

Les récipients vides peuvent être envoyés à la décharge après nettoyage, s'ils sont conformes à aux réglementations locales, régionales et nationales en vigueur. Les récipients vides peuvent être envoyés pour être éliminés ou recyclés.

SECTION 14: Informations relatives au transport

14.1. Numéro ONU

Le produit n'est pas classé comme produit dangereux pour le transport.

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

Le produit n'est pas classé comme produit dangereux pour le transport.

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Le produit n'est pas classé comme produit dangereux pour le transport.

14.4. Groupe d'emballage

Le produit n'est pas classé comme produit dangereux pour le transport.

14.5. Dangers pour l'environnement

Le produit n'est pas classé comme produit dangereux pour le transport.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Le produit n'est pas classé comme produit dangereux pour le transport.

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Le produit n'est pas classé comme produit dangereux pour le transport.

Informations supplémentaires

Le produit n'est pas classé comme produit dangereux pour le transport.

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnemen

Règlements	RÈGLEMENT (UE) 2015/830 DE LA COMMISSION du 28 mai 2015 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). RÈGLEMENT (UE) No 453/2010 DE LA COMMISSION du 20 mai 2010 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. La loi de 1974 sur la santé et la sécurité au travail. Les valeurs limites d'exposition professionnelles EH40.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Une évaluation chimique n'a pas été effectuée.

Copyright © 2022 ChemSoft. All rights reserved.

Powered by ChemSoft EH&S

Pâtes diamantées Sparschwein SSP

Révision 9
Date de révision 2020-02-13

SECTION 16: Autres informations

Autres informations

Révision	Ce document diffère de la version précédente en ce qui concerne les points suivants : 9 - 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles (Couleur).
Texte des mentions de danger présentées en Section 3	Asp. Tox. 1: H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Informations supplémentaires

	Les informations fournies dans cette fiche de données de sécurité sont uniquement conçues à titre d'indication pour utiliser, stocker et manipuler le produit en toute sécurité. Dans la mesure de nos connaissances et perception, ces informations sont présentées comme étant correctes à la date de publication ; cependant, aucune garantie n'est émise quant à leur exactitude. Ces informations ne concernent que les produits spécifiques désignés et ne peuvent être perçues comme valables en cas d'utilisation de tels produits avec d'autres produits ou dans le cadre d'autres procédures.

Copyright © 2022 ChemSoft. All rights reserved.

Powered by ChemSoft EH&S